



Certificat

Certificate

TUBES EN CUIVRE

Secrétariat Technique :
Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment (CSTB)
4, Avenue du Recteur Poincaré
75782 PARIS CEDEX 16

NORME NF EN 1057 : 2006

NORME NF EN 13349 : 2003

ADMISSION N°14 du 1985/04/19

RECONDUCTION
N°14/67 du 2016/07/07

La Société : **SERRAVALLE COPPER TUBES s.r.l.**
Siège Social : Via Cassano, 113 – 15069 Serravalle Scrivia - ITALIE

Usine : **SERRAVALLE SCRIVIA (N°18)**
Marque commerciale : **SANCO**

est autorisée à apposer la marque de conformité aux normes françaises sur les produits suivants :

TUBES NUS A BRASER PAR CAPILLARITE (NF EN 1057)					TUBES GAINES (NF EN 13349)	
Ø extérieur (mm)	Epaisseur - Etat				Ø extérieur (mm)	Epaisseur - Etat
	1 mm		1,2 mm	1,5 mm		1 mm
	Recuit	Dur	Dur	Dur		Recuit
8					8	
10	X	X			10	
12	X	X			12	X
14	X	X			14	X
15	X	X			15	X
16	X	X			16	X
18	X	X			18	X
22	X	X			22	X
28		X			28	
35		X			35	
40		X			40	
42		X	X		42	
54		X	X	X	54	

Taux de carbone ≤ 0,06 mg/dm² pour les recuits nus et gainés.

Les tubes ci-dessus désignés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 (J.O. du 01/06/97).

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

AFNOR Certification reconduit au moins deux fois par an les droits d'usage de la marque NF et, le cas échéant, les modifie ou les annule.

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Directeur Opérationnel DHES

Philippe PIED

AFNOR Certification
Le Directeur Général

Franck LEBEUGLE

